




GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS -ALARMAS HAGROY			
MARCA	MODELO	PRODUCTO	
HAGROY PANEL DE ALARMA			
	PROTEC4		<p>PANEL DE ALARMA PROTEC4 El moderno sistema del PROTEC4 tiene la habilidad de armarse cuando no detecta presencia alguna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 zonas cableadas y/o inalámbricas. • Armar y desarmar por el control, llave magnética y teléfono. • Hasta 6 números telefónicos. • Soporte hasta 64 dispositivos inalámbricos, entre control remotos y sensores.
	PROTEC4-KIT		<p>KIT PROTEC4 Incluye: Panel de alarma PROTEC4, llavero RF, 1 Sirena doble tono ES200R, 2 contactos magnéticos sobreponer marrón 1", 1 sensor infrarrojo Risco Comet PIR, y 1 batería 4A.</p>
	SMART PROTECT HG-FC300		<p>PANEL DE ALARMA SMART PROTECT El moderno sistema del SMART inalámbrico y cableado, con 32 zonas inalámbricas y 8 zonas cableadas, con control remoto para armar y desarmar, incluye: PIR inalámbrico, 2 control remoto y 1 contacto magnético inalámbrico</p>
	HG-MD214R		<p>SIRENA INALAMBRICA Para panel inalámbrico Smart Protect - 100 DB, con luces</p>
HAGROY KIT ALARMAS INALAMBRICOS HAGROY - PARADOX			
			<p>KIT BASICO SP4000 - K636 - SKYNET</p> <ul style="list-style-type: none"> * Panel SP4000, * Gabinete metálico original 8"x10"x3" PX-GCH. * Transformador de 220vac a 16.5vac x 1.5amp. * Teclado K636, Led 10 zonas, 1 partición. * 1 Skynet 6 canales - HG-SK6SMD. * 1 contacto magnético hagroy inalámbrico - HG-MD210R. * 1 PIR inalámbrico HAGROY - HG-MC335RDMT. * 1 sirena doble tono 30W - ES200R. * 1 batería 12 VDC - 4amp.
			<p>KIT BASICO SP4000 - K32LCD - SKYNET</p> <ul style="list-style-type: none"> * Panel SP4000, * Gabinete metálico original 8"x10"x3" PX-GCH. * Transformador de 220vac a 16.5vac x 1.5amp HG-T0116. * Teclado K32LCD, Pantalla LCD, 2 particiones. * 1 Skynet 6 canales - HG-SK6SMD. * 1 contacto magnético HAGROY inalámbrico - HG-MD210R. * 1 PIR inalámbrico HAGROY - HG-MC335RDMT. * 1 sirena doble tono 30W - ES200R. * 1 batería 12 VDC - 4amp PS4-12.
HAGROY ALARMA COMUNITARIA			
	HG-MRP2		<p>ALARMA COMUNITARIA MPR-2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de red de seguridad para comunidades. • Panel de alarma vecinal que permite lanzar una señal de alerta desde un llavero inalámbrico. • Receptor de radio frecuencia para los transmisores inalámbricos. • Activación de sirena, reflectores o luces. • Este sistema permitirá al usuario disuadir, informar, además de mantener unida a toda la comunidad para poder accionar juntos ante un atentado de robo o asalto. • Fácil de instalar y programar. • Incluye pulsador inalámbrico de 4 botones.
	HG-MRP2-KIT		<p>ALARMA COMUNITARIA MPR-2 Incluye: Alarma Comunitaria MPR-2, pulsador inalámbrico de 4 botones, batería de 4amp. x 12v y sirena de 30W.</p>
HAGROY PANEL DE INCENDIO			
	HG-PTFIRE		<p>PANEL DE INCENDIO PROTECT FIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> * 4 zonas programables. * 4 zonas cableadas que puede ser desarmado por cualquier tipo de teléfono fijo. * Posibilidad de marcación hasta 6 números telefónicos. * Alimentación Transformador 13.5 VAC - 3.0 A * Batería sellada 12VDC/ 7A. * Fusible de 3A.






GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS -ALARMAS HAGROY			
MARCA	MODELO	PRODUCTO	
	HG-DS930		DETECTOR DE HUMO Sensor tipo fotoeléctrico, para sistema de 2 ó 4 hilos Pulsador para testeo, filtro de falsas alarmas.
	HG-DT75		DETECTOR DE TEMPERATURA Sensor de temperatura fija, encapsulación libre de polvo.
HAGROY ALARMA DE DISUACION			
	HG-ALCVX220		ALCOM VOZ - ALARMA DISUASIVA EN TIEMPO REAL El perfecto complemento para sus cámaras de seguridad: una alarma con altavoz. Al activarse la alarma, puede describir al sospechoso pidiéndole alejarse del lugar a través de su celular, que saldrá como un altavoz potente. <ul style="list-style-type: none"> • Audio bidireccional desde el teléfono y/o, celular. • Activación de alarma desde el teléfono vía mensaje de texto (SMS) o llamada. • Capacidad de almacenar hasta 8 usuarios. • Doble entrada de SIM CARD para redundancia de operador y seguridad de saboteo. • Alimentación: 110V AC o 220V AC • Batería de respaldo: 12V/7A. • Incluye Sirena ES200R y Batería PSTA-12V
HAGROY RECEPTOR INALÁMBRICO			
			SKYNET - Sistema Inalámbrico <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para encendido y apagado de paneles de alarmas y electrificadores de cercos eléctricos. • Manejo a distancia por control remoto RF. • Compatible con equipos de cualquier marca o modelo. • Fácil instalación.
			KIT SKYNET DE 1 CANAL Receptor 433.92Mhz, 1 transmisor 04 botones.
			KIT SKYNET DE 2 CANALES Receptor 433.92Mhz, 1 transmisor 04 botones.
	RX1411-1		SKYNET DE 1 CANAL Receptor 433.92Mhz
	RX1411-2		SKYNET DE 2 CANAL Receptor 433.92Mhz
	HG-H4KB		Transmisor 4 botones tipo llavero
HAGROY DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS			
	HG-MD210R		CONTACTO CONTACTO MAGNETICO INALÁMBRICO y/o alámbrico para puertas y ventanas.
	HG-MC33SRDMT		DETEK PIR INFRARROJO INALÁMBRICO Rango de detección 9m, rango de transmisión de 100m línea vista, ángulo de detección 90°, ángulo "0".
	HG-MC8250RDMT		DETEK PET INFRARROJO INALÁMBRICO DUAL DE 10 MTS Rango de detección 9m, rango de transmisión de 100m línea vista, ángulo de detección 110°, ANTI Mascota 25 kg, ángulo "0".
	HG-DT55RDMT		DETEK DT MICROONDAS INFRARROJO INALÁMBRICO Rango de detección 12m, rango de transmisión de 30m línea vista, ángulo de detección 110°, ANTI mascota 15 kg, ángulo "0"
	HG-CONET		TRANSMISOR INALÁMBRICO Transmisor inalámbrico de 100m de distancia, con zona de detección, recomendado para sensores cableados.
	HG-WREP		REPETIDOR DE SEÑAL INALÁMBRICA Repetidor de transmisores y sensores inalámbricos de frecuencia 433Mhz de 100m de distancia.
	HG-SKY6SMD		RECEPTOR SKYNET DE 6 CANALES Receptor de frecuencia 433Mhz de 6 canales para transmisores y sensores inalámbricos, compatible para cualquier panel de alarmas, no incluye transmisor.
HAGROY MODULOS DE COMUNICACIÓN			
	AWO454IP		Comunicador Universal MULTICOMM IP
	AWO454IPGPRS		Comunicador Universal MULTICOMM IP/GPRS





GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS -ALARMAS HAGROY			
HAGROY	MODELO	PRODUCTO	
	DPC-08/S		Central de Monitoreo XGUARD 2 Líneas Expandibles para 16 protocolos "Contac ID y "4x22", memoria interna para 2048 eventos, batería externa con cargador, funciona con cualquier software del mercado.
HAGROY GPS			
	HYGPS-X512A		GPS para Automóviles Fácil de esconder, obtenga la dirección y reseteo remoto por SMS, 12V-24V DC, soporta geocerca: Prepare una geocerca para restricción de sus móviles, supervisión de estatus del vehículo.
HAGROY VOLTIMETRO			
	HG-VOLTDIG		VOLTIMETRO DIGITAL PARA CERCO Mide el voltaje del cerco (Hasta 13 KV.) Medida en Kilovoltios. Pantalla digital.
HAGROY ILUMINACION			
	LD-72SMD		LUZ DE EMERGENCIA LED <ul style="list-style-type: none"> • 72 leds de alto brillo • Angulo de iluminación 120°, Potencia 7.5 W • Vida útil 50 000 hrs • Intensidad luminosa de 300 lumen luz blanca • Consumo de corriente • Tarjeta de protección de batería • Autonomía de 9 horas / Led AC y de carga de batería • Boton de testeo / Switch de encendido • Fusible de protección / Pantalla de protección • Translúcida de poliestireno • Gabinete material ABS de alto impacto y antifiama • AC 20mA / 220VAC / 110VAC 60hz • INCLUYE BATERIA DE 12V 4A (DE PROMOCION)
	LS360TS		SENSOR DE ILUMINACIÓN PARA TECHO DE 360° Para techos, hecho para salas o cocheras, funciona con cualquier tipo de bombilla, fusible, fotocelda, alcance hasta 8 metros, 220 VAC
	LS120E		SENSOR DE ILUMINACIÓN CON INTERRUPTOR 120° Para pared con interruptor, hecho para escaleras o habitaciones, funciona con cualquier tipo de bombilla, fusible, fotocelda, alcance hasta 5 metros, 220 VAC
HAGROY ESTABILIZADORES			
	HG-STHBD		ESTABILIZADOR HÍBRIDO <ul style="list-style-type: none"> - Potencia de 1000VA - Conmutación mediante Relé. - Voltímetro para lectura de voltaje. - Entrada de 110Vac y 220Vac.
	HG-STSLD		ESTABILIZADOR SÓLIDO <ul style="list-style-type: none"> - Potencia de 1000VA - Conmutación a travez de TRIAC. - Voltímetro para lectura de voltaje. - Conexión a tierra, fusible de protección. - Entrada de 110Vac y 220Vac
	HG-SUPM6T		SUPRESOR DE PICO INDUSTRIAL <ul style="list-style-type: none"> - Toma trifásica. - 6 entradas. - Fusible de protección. - Lector de voltaje.
BATERIA BATERIA DE RESPALDO			
	PS7-12		Batería de 7amp 12v
	PS4-12		Batería de 4amp. 12v

*** Tipo de cambio referencial S/. 2.70

** Los precios pueden variar sin previo aviso

