



GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS - LINEA ANALOGICA			
MARCA	MODELO	PRODUCTO	
LINEA ANALOGICA CABLE BNC + ALIMENTACION			
	W002BNC/20M		CABLE HIBRIDO PARA CCTV DE 20 MT. Conectores integrados: BNC y Voltaje, distancia: 20mt.
	W002BNC/30M		CABLE HIBRIDO PARA CCTV DE 30 MT Conectores integrados: BNC y Voltaje, distancia: 30mt.
LINEA ANALOGICA FUENTES SWITCHING			
	NV500		Fuente 12V/0.5Amp
	SAP-01		Fuente 12V/0.5Amp
	NV2000		Fuente 12V/2Amp
	HG-FSW1000		Fuente 12V/1amp
	HG-FSW1500		Fuente 12V/1.5amp
	NV2472		Fuente 24V/3 Amp
	NV-DC10A18E		Fuente Centralizada de 18 entradas 12V/10AMP
	NV-DC20A18E		Fuente Centralizada de 18 entradas 12V/20AMP
	NV-DC10A18	Fuente Centralizada de 18 entradas 12V/10AMP C/ UL / FCC / CE / ROHS	
	NV-DC20A18	Fuente Centralizada de 18 entradas 12V/20AMP C/ UL / FCC / CE / ROHS	
LINEA ANALOGICA DVR MOVIL			
	DH-DVR0404ME-U		GRABADOR MOVIL PARA AUTOS / 04 CANALES / H.264 / 120 FPS / 1 SATA 2.5" 04 Canales de Video / 04 Canales de audio / Velocidad: 120 fps (Tiempo Real) / Compresor: H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 01 Disco Duro SATA 2.5" / Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Salida Red de 100 Mbps / Salida de Video BNC
	LBDH60D-7600		ESTABILIZADOR PARA DVR MOVIL / 12VDC / 60W COMPATIBLE CON DH-DVR0404ME-U
LINEA ANALOGICA DVR STANDALONE 960H			
	DH-DVR1604HF-SE	 Full HD 1080 Dual Core HDMI eSATA 1000M 36TB Effio 960H	GRABADOR DIGITAL DE DOBLE NUCLEO (960H) / 16 CANALES / H.264 / 480 FPS / 8 SATA / eSATA Procesador de Doble Nucleo / 16 Canales de Video de Alta Definición 960H / 16 Canales de audio / 16 Salidas Loop / 01 Salida SPOT multi-ventana / Velocidad: 480 fps / Grabación: 960H (960x480) @ 30 fps / Compresor: H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 4 Discos Duros SATA (hasta 24TB) / Salida eSATA para 4 Discos Duros (12TB) / Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Salida Red de 1 Gbps / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD
LINEA ANALOGICA DVR STANDALONE FULL D1			
	DH-DVR0404HF-AS	 Full HD 1080 Dual Core HDMI 1000M	GRABADOR DIGITAL DE DOBLE NUCLEO (FULL D1) / 04 CANALES VIDEO / H.264 / 120 FPS / 1 SATA Procesador de Doble Nucleo / 04 Canales de video / 04 Canales de audio / Velocidad de Grabación: 120fps@D1 / Compresor: H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 1 Disco Duro SATA (hasta 2TB) / Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Salida Red de 1 Gbps / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH compatible con Windows & Mac / Visualización a través de celulares 3G.
	DH-DVR5104HE	 Full HD 1080 Dual Core HDMI	GRABADOR DIGITAL DE DOBLE NUCLEO (FULL D1) / 04 CANALES VIDEO / H.264 / 120 FPS / 1 SATA Procesador de Doble Nucleo / 04 Canales de video / 04 Canales de audio / Velocidad de Grabación: 120fps@D1 / Compresor: H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 1 Disco Duro SATA (hasta 4TB) / Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH compatible con Windows & Mac / Visualización a través de celulares 3G.






GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS - LINEA ANALOGICA		
MARCA	MODELO	PRODUCTO
	DH-DVR1604HF-U	<p>GRABADOR DIGITAL HIBRIDO DE DOBLE NUCLEO (ANALOGICO & IP) / 16 CANALES ANALOGICOS & IP / H.264 / 960 FPS / 8 SATA / eSATA Procesador de Doble Nucleo / 16 Canales de video analogo / 16 Canales IP / 16 Canales de audio / 16 Salida Loop / 01 Salida SPOT multi-ventana / Velocidad de Grabación: Analógico : 480fps@D1 / IP : 480fps @ D1 (16Ch) / 240fps @ 720P (8ch) / 120fps@1080P (4ch) / Compresor: H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 8 Discos Duros SATA (hasta 24TB) / Salida eSATA para 4 Discos Duros (12TB) / Soporta grabador interno CD-DVD/RW / Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Salida Red de 1 Gbps / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH compatible con Windows & Mac</p>
	DH-DVR3204HF-S	<p>GRABADOR DIGITAL DE DOBLE NUCLEO (FULL D1) / 32 CANALES DE VIDEO / H.264 / 960 FPS / 8 SATA / eSATA Procesador de Doble Nucleo / 32 Canales de video analogo / 16 Canales de audio / 01 Salida SPOT multi-ventana / Velocidad de Grabación: 960fps@D1 / Compresor: H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 8 Discos Duros SATA (hasta 24TB) / Salida eSATA para 4 Discos Duros (12TB) / Soporta grabador interno CD-DVD/RW / Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Salida Red de 1 Gbps / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH compatible con Windows & Mac</p>
	DH-ESS1504A	<p>ARREGLO DE 04 DISCOS DUROS E-SATA (A PEDIDO) 04 Puertos SATA de hasta 12 TB / Lectura: 70MB/s, Escritura: 40 MB/s / AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, <50W (con HDD) / Temperatura: 0 ~ +40°C / 10 ~ 80% RH / 86 ~ 106kPa / Dimensión: 1.5U, 442mm x 442mm x 89mm (WxDxH) / Peso: 6KG (sin disco duro) / Recomendado para DVR, NVR DAHUA</p>
LINEA ANALOGICA DVR STANDALONE CONVENCIONAL		
	NV-DVR2104H (NUEVO MODELO)	<p>GRABADOR DIGITAL 4CH / 120 FPS / 1 SATA / HDMI 04 Canales de video / 01 canal de audio / 2CIF / H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 1 Disco Duro SATA (hasta 3TB) / Función Pentaplex (En vivo / graba / reproduce / backup / transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Control de cámaras PTZ (RS485) / Salida Red de 10/100mb / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH</p>
	NV-DVR2108H (NUEVO MODELO)	<p>GRABADOR DIGITAL 8CH / 240 FPS / 1 SATA / HDMI 08 Canales de video / 01 canal de audio / 2CIF / H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 1 Disco Duro SATA (hasta 3TB) / Función Pentaplex (En vivo / graba / reproduce / backup / transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Control de cámaras PTZ (RS485) / Salida Red de 10/100mb / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH</p>
	NV-DVR2116H (NUEVO MODELO)	<p>GRABADOR DIGITAL 16CH / 480 FPS / 1 SATA / HDMI 16 Canales de video / 01 canal de audio / 2CIF / H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 1 Disco Duro SATA (hasta 3TB) / Función Pentaplex (En vivo / graba / reproduce / backup / transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Control de cámaras PTZ (RS485) / Salida Red de 10/100mb / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH</p>
	NV-DVR3116H	<p>GRABADOR DIGITAL 16CH / 480 FPS / 1 SATA / HDMI 16 Canales de video / 01 canal de audio / CIF / H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 1 Disco Duro SATA (hasta 1TB) / Función Pentaplex (En vivo / graba / reproduce / backup / transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Control de cámaras PTZ (RS485) / Salida Red de 10/100mb / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH</p>





GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS - LINEA ANALOGICA		
MARCA	MODELO	PRODUCTO
	DH-DVR5208A	 GRABADOR DIGITAL DE DOBLE NUCLEO (FULL D1) / 08 CANALES VIDEO / H.264 / 240 FPS / 2 SATA Procesador de Doble Nucleo / 08 Canales de video / 04 Canales de audio / 01 Salida SPOT multi-ventana / Velocidad de Grabación: 240fps@D1 / Compresor: H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 2 Discos Duros SATA (hasta 6TB) / Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Salida Red de 1 Gbps / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH compatible con Windows & Mac / Visualización a través de celulares 3G.
	DH-DVR5216A	 GRABADOR DIGITAL DE DOBLE NUCLEO (FULL D1) / 16 CANALES VIDEO / H.264 / 480 FPS / 2 SATA Procesador de Doble Nucleo / 16 Canales de video / 04 Canales de audio / 01 Salida SPOT multi-ventana / Velocidad de Grabación: 480fps@D1 / Compresor: H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 2 Discos Duros SATA (hasta 6TB) / Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Salida Red de 1 Gbps / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH compatible con Windows & Mac / Visualización a través de celulares 3G.
	DH-DVR1604HF-LE	 GRABADOR DIGITAL DE DOBLE NUCLEO (FULL D1) / 16 CANALES VIDEO & LOOP / H.264 / 480 FPS / 4 SATA / eSATA Procesador de Doble Nucleo / 16 Canales de video / 16 Canales Loop / 04 Canales de audio / 01 Salida SPOT multi-ventana / Velocidad de Grabación: 480fps@960H / Compresor: H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 4 Discos Duros SATA (hasta 12TB) / Salida eSATA para 4 Discos Duros (12TB) / Soporta grabador interno CD-DVD/RW / Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Salida Red de 1 Gbps / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH compatible con Windows & Mac / Visualización a través de celulares 3G.
	DH-DVR1604HF-L	 GRABADOR DIGITAL DE DOBLE NUCLEO (FULL D1) / 16 CANALES VIDEO & LOOP / H.264 / 480 FPS / 4 SATA / eSATA Procesador de Doble Nucleo / 16 Canales de video / 16 Canales Loop / 04 Canales de audio / 01 Salida SPOT multi-ventana / Velocidad de Grabación: 480fps@D1 / Compresor: H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 4 Discos Duros SATA (hasta 12TB) / Salida eSATA para 4 Discos Duros (12TB) / Soporta grabador interno CD-DVD/RW / Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Salida Red de 1 Gbps / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH compatible con Windows & Mac / Visualización a través de celulares 3G.
	DH-DVR1604HF-UE	 DVR HIBRIDO (960H) DE DOBLE NUCLEO (ANALOGICO & IP) / 16 CANALES ANALOGICOS & IP / H.264 / 960 FPS / 8 SATA / eSATA Procesador de Doble Nucleo / 16 Canales de video analogo / 16 Canales IP / 16 Canales de audio / 16 Salida Loop / Velocidad de Grabación: Analógico : 480fps@D1 / IP : 480fps @ D1 (16Ch) / 240fps @ 720P (8ch) / 120fps@1080P (4ch) / Compresor: H.264 / Doble canal de transmisión (Dual Stream) / Capacidad para 8 Discos Duros SATA (hasta 32TB) / Salida eSATA para 4 Discos Duros (16TB) / Soporta grabador interno CD-DVD/RW / Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) / Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) / Salida Red de 1 Gbps / Salida de Video BNC / VGA / HDMI 1080p Full HD / Web Browser y Soft. Monitoreo de 64CH compatible con Windows & Mac






GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS - LINEA ANALOGICA		
MARCA	MODELO	PRODUCTO
	DH-SD6C23EN-H	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 5px;">650 TVL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 5px;">BASIC</div> </div> <p>DOMO PTZ INFRARROJO EXTERIOR 23X ExView HAD II CCD 1/4" (IR 100m) C/ HOUSING CLIMATIZADO - ALTA VELOCIDAD ALTA RESOLUCION: 650 TVL / Lux/F1.6/ Zoom Óptico: 23X / Lente Varifocal: 3.9 – 89.7mm / Conexión: BNC / AC24V / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / IP66 / Incluye: Lente, fuente</p> 
	DH-SD6423-H	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 5px;">600 TVL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 5px;">BASIC</div> </div> <p>DOMO PTZ INFRARROJO EXTERIOR 23X SUPER HAD II CCD 1/4" (IR 80m) C/ HOUSING CLIMATIZADO - ALTA VELOCIDAD ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.01 Lux / Zoom Óptico: 23X / Lente Varifocal: 3.9 – 89.7mm / Conexión: BNC / AC24V / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / IP66 / Incluye: Lente, fuente</p> 
	DH-SD6330E-H	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 5px;">600 TVL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 5px;">BASIC</div> </div> <p>DOMO PTZ EXTERIOR DIA/NOCHE 30 X 16 SUPER HAD CCD 1/4" C/ HOUSING CLIMATIZADO - ALTA VELOCIDAD ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.01 Lux / Zoom Óptico: 30X / Lente Varifocal: 3.4 – 122.4mm / Conexión: BNC / AC24V / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / IP66 / Incluye: Lente, fuente, soporte</p> 
	DH-SD6566E-H	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 5px;">600 TVL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 5px;">PRO</div> </div> <p>DOMO PTZ EXTERIOR DIA/NOCHE 36X SONY EXVIEW CCD 1/4" (WDR) C/ HOUSING CLIMATIZADO - ALTA VELOCIDAD ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.01 Lux / Zoom Óptico: 36X / Lente Varifocal: 3.4 – 122.4mm / Conexión: BNC / AC24V / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / IP66 / Super WDR / Incluye: Lente, fuente, soporte</p> 
	DH-SD6966E-H	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 5px;">600 TVL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 5px;">PRO</div> </div> <p>DOMO PTZ INFRARROJO EXTERIOR 36X SUPER HAD II CCD 1/4" (IR 100m) C/ HOUSING CLIMATIZADO - ALTA VELOCIDAD ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.01 Lux / Zoom Óptico: 36X / Lente Varifocal: 3.4 – 122.4mm / Conexión: BNC / AC24V / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / IP66 / Incluye: Lente, fuente</p> 
LINEA ANALOGICA JOYSTICK PARA PTZ		
	KB-600	JOYSTICK PARA DOMO PTZ ANALOGO Compatible con cualquier PTZ con protocolo PELCO P, D
	DH-KBDB	JOYSTICK - PARA CAMARAS PTZ / DVR DAHUA Uso ideal para DVR, NVR, cámaras PTZ Analogas / Conexión por RS232, RS485 / Función 3D para cámaras PTZ / Manejo de DVR por el puerto RS232
LINEA ANALOGICA HOUSING Y CONEXIONES BNC		
	SAH-01	Housing de Aluminio Para Exterior (70X55X230Mm)
	SAH-36C	Housing de Aluminio Para Exterior (80X60X280Mm)
	SAB-06	Soporte Corto para Camara Interior / Exterior
	SAB-12H	Soporte Largo para Camara Interior / Exterior
	DC-CA-J20	Soporte para Cámara Interior/Exterior
	AM-001	Micrófono Omnidireccional para Camara
	BNC-TWIST	Conector BNC para Enroscar
	BNC / F-BNC / F	Adaptador para Unión de Conectores BNC
	BNC	Conector BNC para Crimpeador
LINEA ANALOGICA CONVERTORES DE SEÑAL (BALUN)		
	NT-607	Balun Pasivo - 01 Canal De Video Unidad
	NT-607	Balun Pasivo - 01 Canal De Video Paquete De 10 Balun
	NT-607	Balun Pasivo - 01 Canal De Video Paquete De 20 Balun
	NT-607	Balun Pasivo - 01 Canal De Video Paquete De 30 Balun
	NT-611B	Balun Pasivo / Colita - 01 Canal De Video Unidad
	NT-611B	Balun Pasivo / Colita 01 Canal De Video 10 Unidades
	NT-611B	Balun Pasivo / Colita 01 Canal De Video 20 Unidades
	NT-611B	Balun Pasivo / Colita 01 Canal De Video 30 Unidades
	NT-614	Balun Pasivo - 04 Canales De Video (350 Mts Color) (Unidad)
	NT-6116	Balun Pasivo - 16 Canales De Video (350 Mts Color)
	NT-2401AT	Balun Activo - 01 Canal De Video/Audio (2.4 Km) (Transmisor)
	NT-2401AR	Balun Activo - 01 Canal De Video/Audio (2.4 Km) (Receptor)





GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS - LINEA ANALOGICA		
MARCA	MODELO	PRODUCTO
	DH-CA-DW480CN	 700 TVL CAMARA MINI DOMO IR EXTERIOR (960H) CCD 1/3" SONY EXview HAD II & Effio-E DSP (DIA/NOCHE) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.02 Lux Color / Lente: 3.6 mm / D-WDR / ATR / NR 2D / HLC / IP66 / IR 20m / DC12V / No incluye fuente
	DH-CA-DW480EN	 700 TVL CAMARA MINI DOMO IR EXTERIOR (960H) (SMART IR) 1/3" SONY Super HAD CCD II & Effio-E DSP (DIA/NOCHE) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.02 Lux Color / Lente: 2.8mm / D-WDR / ATR / NR 2D / HLC / IP66 / IR 20m / DC12V / No incluye fuente
	DH-CA-FW480N	 700 TVL CAMARA TUBO IR EXTERIOR (960H) (SMART IR) CCD 1/3" SONY EXview HAD II & Effio-E DSP (DIA/NOCHE) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.02 Lux Color / Lente Varifocal: 4-9mm / D-WDR / ATR / NR 2D / HLC / IP66 / SMART IR 30 mts / DC12V / incluye soporte / no fuente
	DH-CA-FW40EN	 700 TVL CAMARA TUBO IR EXTERIOR (960H) (SMART IR) CCD 1/3" SONY EXview HAD II & Effio-E DSP (DIA/NOCHE) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.02 Lux Color / Lente Varifocal: 4-9mm / D-WDR / ATR / NR 2D / HLC / IP66 / SMART IR 50 mts / DC12V / incluye soporte / no fuente
	DH-CA-D581BN	 700 TVL CAMARA MINI DOMO VARIFOCALES INTERIOR (960 H) (SUPER WDR) CCD 1/3" SONY Super HAD II & Effio-P DSP (DIA/NOCHE) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.0001 Lux Color / Lente Varifocal: 2.8 - 12mm / Menú OSD / Súper WDR / ATR / 2D/3D- NR / HLC / AC24V / DC12V / No incluye fuente
	DH-CA-F581DN-A	 700 TVL CAMARA PROFESIONAL TIPO BOX C/ HOUSING (960H) (SUPER WDR) CCD 1/3" SONY EXview HAD II & Effio-P DSP (DIA/NOCHE) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.0001 Lux Color / Lente Varifocal: 2.7 - 9mm / Menú OSD / Súper WDR / ATR / 2D/3D- NR / HLC / DC12V / Incluye: Lente y Housing
	LS-0822R	 700 TVL CAMARA TUBO SELLADA EXTERIOR IR VARIFOCALES SONY CCD 1/3" EFFIO-E DSP COLOR Resolución: 700 TVL / 0 Lux (IR ON) / Lente: 8 - 22mm / Visión Nocturna: 120 mts / DC12V / IP66 / No incluye fuente
LINEA ANALOGICA CÁMARAS PTZ		
	NVA12X	 650 TVL MINI DOMO PTZ INTERIOR/EXTERIOR CCD SONY 1 1/3" ALTA VELOCIDAD Resolución: 650 TVL / 0.001 Lux / Zoom Óptico: 12X / Lente Varifocal: 5- 60mm / Conexión: BNC, Alimentación: DC12V, Programación (Preset, Tour) / Protocolo: Pelco P, D / Incluye: Lente, Soporte
	DH-SD6323CN-H	 540 TVL DOMO PTZ EXTERIOR DIA/NOCHE 23X SUPER HAD CCD II 1/4" C/ HOUSING CLIMATIZADO - ALTA VELOCIDAD ALTA RESOLUCION: 540 TVL / 0.01 Lux / Zoom Óptico: 23X / Lente Varifocal: 3.9 - 89.7mm Conexión: BNC, Alimentación: AC24V, Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / IP66 / DWDR / Incluye: Lente, fuente, soporte
	DH-SD6323-H	 600 TVL DOMO PTZ EXTERIOR DIA/NOCHE 23X SUPER HAD CCD II 1/4" C/ HOUSING CLIMATIZADO - ALTA VELOCIDAD ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.01 Lux / Zoom Óptico: 23X / Lente Varifocal: 3.9 - 89.7mm / Conexión: BNC / AC24V / Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) / Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / IP66 / Incluye: Lente, fuente, soporte
	DH-SD6330N-H	 600 TVL DOMO PTZ EXTERIOR DIA/NOCHE 30X SONY EXVIEW CCD 1/4" C/ HOUSING CLIMATIZADO - ALTA VELOCIDAD ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.01 Lux / Zoom Óptico: 30X / Lente Varifocal: 3.4 - 102mm Conexión: BNC, Alimentación: AC24V, Programación por horario (Preset, Tour, Pattern) Protocolo: DAHUA, Pelco P, D / IP66 / DWDR / Incluye: Lente, fuente, soporte





GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS - LINEA ANALOGICA				
MARCA	MODELO	PRODUCTO		
	DH-CA-DW171BN		600 TVL HDIS	CAMARA MINI DOMO IR (HDIS 600 TVL) ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.1 Lux / Lente: 2.8 – 12mm / DWDR, AWB, AGC, BLC / DC12V / Smart IR 20m / No incluye fuente
	DH-CA-DW181HN		720 TVL HDIS	CAMARA MINI DOMO IR CCD 1/3" (HDIS 720 TVL) ALTA RESOLUCION: 720 TVL / 0.02Lux / Lente: 2.8 / Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC / DC12V / IR 20m / Smart IR / No incluye fuente
	DH-CA-FW181JN		720 TVL HDIS	CAMARA TUBO IR EXTERIOR 1/3" (HDIS 720 TVL) ALTA RESOLUCION: 720 TVL / 0.1 Lux / Lente: 3.6 mm / Day/Night(ICR), ATW, AGC, BLC / IP66 / IR 50m / Smart IR / DC12V / No incluye fuente / No incluye soporte
	LS-2812R		650 TVL	CAMARA DOMO INTERIOR INFRARROJA VARIFOCAL SONY CCD 1/3" COLOR ALTA RESOLUCION : 650 TVL / 0 Lux (IR ON) / Lente: 2.8 - 12mm / Visión Nocturna: 20 mts / Alimentación: DC12V / IP66 / No incluye fuente
LINEA ANALOGICA CÁMARAS EFFIO / 700TVL				
	TWD-M004-700		700 TVL	MINI CAMARA PINHOLE INTERIOR CCD 1/3" SONY II & Effio-E DSP (960H) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.001 Lux / Lente: 2.8 mm / AGC / ATW / BLC / D-WDR / DC12V / No incluye fuente
	TWD-I204-700		700 TVL	CAMARA TUBO IR EXTERIOR CCD 1/3" SONY II & Effio-E DSP (960H) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.1 Lux / Lente: 3.6 mm AGC / ATW / BLC / D-WDR / IP66 / IR 20m / DC12V / No incluye fuente
	TWD-I002-700		700 TVL 	CAMARA TUBO SELLADA EXTERIOR INFRARROJA CCD 1/3" SONY Effio-E DSP ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.001 Lux (IR ON) / Lente: 3.6mm / Visión Nocturna: 20 mts / Alimentación: DC12V, No incluye fuente
	TWD-ID008-700		700 TVL 	CAMARA DOMO INTERIOR INFRARROJA ANTI-VANDALICA CCD 1/3" SONY Effio-E DSP COLOR ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0 Lux (IR ON) / Lente: 3.6mm / Visión Nocturna: 20 mts / Alimentación: DC12V / No incluye fuente / Carcasa: Negro
	TWD-D206-II		700 TVL 	CAMARA DOMO INTERIOR VARIFOCAL SONY CCD 1/3" EFFIO-E DSP COLOR (DIA/NOCHE) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / Lente: 2.8 - 12mm / Alimentación: DC12V / No incluye fuente
	TWD-I102-700		700 TVL 	CAMARA TUBO SELLADA EXTERIOR IR VARIFOCAL CCD 1/3" SONY Effio-E DSP ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.001 Lux COLOR / 0 Lux (IR ON) / Lente: 4 - 9mm / Menú OSD / WDR / ATR / NR / Visión Nocturna: 45 mts / IP67 / CONTRA LUZ / DC12V / No incluye fuente
	TWD-IAT206-700		700 TVL	CAMARA TUBO IR EXTERIOR (960H) CCD 1/3" SONY EXview HAD II & Effio-E DSP (DIA/NOCHE) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.02 Lux Color / Lente: 16mm / D-WDR / ATR / NR / HLC / IP66 / IR 80m / DC12V / no incluye soporte / no fuente
	TWD-IAV004-700		700 TVL	CAMARA TUBO IR EXTERIOR (960H) CCD 1/3" SONY EXview HAD II & Effio-E DSP (DIA/NOCHE) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.02 Lux Color / Lente Varifocal: 4 - 9mm / D-WDR / ATR / NR / HLC / IP66 / IR 50m / DC12V / incluye soporte / no fuente
	TWD-IAV002-700		700 TVL	CAMARA TUBO IR EXTERIOR (960H) CCD 1/3" SONY EXview HAD II & Effio-E DSP (DIA/NOCHE) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.02 Lux Color / Lente Varifocal: 9 - 22mm / D-WDR / ATR / NR / HLC / IP66 / IR 100m / DC12V / incluye soporte / no fuente






GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS - LINEA ANALOGICA			
MARCA	MODELO	PRODUCTO	
LINEA ANALOGICA KIT CCTV			
	KIT DVR NOVA 4CH PINHOLE		KIT DVR NOVA 4CH - PINHOLE 01 NV-DVR2104H 02 TWD-M004 02 TWD-CMIR202 04 HG-FSW1500 01 SATA-500 420 TVL
	KIT DVR NOVA 4CH TUBO		KIT DVR NOVA 4CH - TUBO 01 NV-DVR2104H 04 TWD-CMIR202 04 HG-FSW1500 01 SATA-500 600 TVL
	KIT DVR NOVA 4CH 420TVL		KIT DVR NOVA 4CH - 420TVL 01 NV-DVR2104H 02 TWD-CMIR202 02 TWD-1102 04 HG-FSW1500 01 SATA-500 700 TVL
	KIT DVR NOVA 4CH HDIS		KIT DVR NOVA 4CH - HDIS 01 NV-DVR2104H 02 TWD-CMIAV004-600 02 TWD-I204-700 04 HG-FSW1500 01 SATA-500 600 TVL HDIS
	KIT DVR NOVA 4CH EFFIO		KIT DVR NOVA 4CH - EFFIO 01 NV-DVR2104H 02 TWD-ID008-700B 02 TWD-I204-700 04 HG-FSW1500 01 SATA-500 700 TVL
LINEA ANALOGICA CÁMARAS VTEK			
	HG-TC4952CB02		CAMARA MINI DOMO 1/3" 700TVL CMOS ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.1 Lux / Lente: 3.6 mm / IR 20m / DC12V / IP66 / No incluye fuente 700 TVL NUEVO PRODUCTO
	HG-TC3240CB02		CAMARA TUBO SELLADA EXTERIOR IR CCD 1/3" CMOS ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0 Lux (IR ON) / Lente: 3.6mm / Visión Nocturna: 20 mts / Alimentación: DC12V, No incluye fuente / Incluye Soporte 700 TVL NUEVO PRODUCTO
	HG-VE8036EF/SD		CAMARA TUBO SELLADA EXTERIOR IR VARIFOCAL CCD 1/3" SONY Exview ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0 Lux (IR ON) / Lente: 2.8-12 mm / Visión Nocturna: 40 mts / IP66 / DC12V / No incluye etneuf 700 TVL NUEVO PRODUCTO
	HG-SC360B		CAMARA MINI DOMO 360° 1/3" SONY CCD EXTERIOR 600TVL ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.5 Lux/F1.2 / Lente: 1.2 mm / DC12V / IP66 / No incluye fuente 600 TVL 360° NUEVO PRODUCTO
	HG-VE8040J/OSD		CAMARA TUBO IR EXTERIOR (960H) CCD 1/3" SONY EXview (DIA/NOCHE) ALTA RESOLUCION: 700 TVL / 0.5 Lux/F1.2 Color / Lente Varifocal: 2.8-12 mm / IP66 / IR 70m / DC12V / incluye soporte / no incluye fuente 700 TVL NUEVO PRODUCTO
LINEA ANALOGICA CÁMARAS HDIS / 600TVL / 650TVL			
	TWD-CMIR104S		CAMARA PARA AUTOMOVIL IR EXTERIOR (HDIS 600 TVL) ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.1 Lux / Lente: 3.6 mm / AGC / ATW / BLC / IR 20m / DC12V / No incluye fuente 600 TVL HDIS
	TWD-CMID004		CAMARA MINI DOMO IR INTERIOR (HDIS 600 TVL) ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.1 Lux / Lente: 3.6 mm / AGC / ATW / BLC / IR 20m / DC12V / No incluye fuente 600 TVL HDIS
	TWD-CMIR202		CAMARA TUBO IR EXTERIOR (HDIS 600 TVL) ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.1 Lux / Lente: 3.6 mm / AGC / ATW / BLC / IP66 / IR 10m / DC12V / No incluye etneuf 600 TVL HDIS
	TWD-CMIR204		CAMARA TUBO IR EXTERIOR (HDIS 600 TVL) ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.1 Lux / Lente: 3.6 mm / AGC / ATW / BLC / IP66 / IR 20m / DC12V / No incluye etneuf 600 TVL HDIS
	TWD-CMIAV004		CAMARA TUBO IR EXTERIOR (HDIS 600 TVL) ALTA RESOLUCION: 600 TVL / 0.02 Lux Color / Lente Varifocal: 4 - 9mm / AGC / ATW / BLC / IP66 / IR 50m / DC12V / No incluye fuente 600 TVL HDIS





GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS - LINEA ANALOGICA			
MARCA	MODELO	PRODUCTO	
		LINEA ANALOGICA	DISCOS DUROS
	SATA-500		SATA-500 : Disco Duro Barracuda SATA 500GB / 7200 RPM
	SATA-1000		SATA-1000 : Disco Duro Barracuda SATA 1 TB / 7200 RPM
	SATA-2000		SATA-2000 : Disco Duro Barracuda SATA 2 TB / 5900 RPM
	SATA-3000		SATA-3000 : Disco Duro Barracuda SATA 3 TB / 5900 RPM
	SATA-4000		SATA-4000 : Disco Duro Barracuda SATA 4 TB / 5900 RPM (A PEDIDO)
		LINEA ANALOGICA	ESTABILIZADORES DE ENERGIA Y SUPRESORES DE PICO
	HG-STSLD		Estabilizador Solido Potencia de 1000 VA, entrada 220
	HG-STHBD		Estabilizador Híbrido Potencia de 1000 VA, entrada 220v
	HG-SUPM6T		Supresor de Pico Industrial Toma trifasica, 5 entradas, 220v

** Los precios pueden variar sin previo aviso

*** Tipo de cambio referencial S/. 2.70

* La garantía de 1, 2 y 3 años solo se aplica según terminos de garantía que puede verificar en bestsecurityperu.com/site/garantia-de-dahua

