




# GRUVA

## Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS DE CERCO ELECTRICO			
MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCION
<b>ELECTRIFICADORES RESIDENCIALES</b>			
HAGROY	HR-8000PLUS		<b>ELECTRIFICADOR HR-8000PLUS</b> Con funciones anti lluvia y anti planta, que permite reducir las falsas alarmas debido al ambiente, panel programable, compatible con dispositivos inalámbricos Hagroy. Aux 12 DCV, 1,2 jouls de salida, <b>alcance 10 000m.</b> de alambrada, <b>Un día entero de operatividad con batería de 12v 7A.</b>
HAGROY	HG-XPOWERI8		<b>ELECTRIFICADOR XPOWERI8</b>   01 Zona, DCV, 1,2 jouls de salida, alcance 1500m. de alambrada, incluye transmisor de 4 botones, independiza zonas a control remoto, compatible con dispositivos inalámbricos Hagroy.
HAGROY	HG-XPOWERI12		<b>ELECTRIFICADOR XPOWERI12</b>   02 Zonas, DCV, 1,2 jouls de salida, alcance 3500m. de alambrada, incluye transmisor de 4 botones, independiza zonas a control remoto, compatible con dispositivos inalámbricos Hagroy.
HAGROY	HR-8000		<b>ELECTRIFICADOR HR-8000</b>   01 Zona, DCV, 1 jouls de salida, alcance 1500m. de alambrada, panel programable, independiza zonas en panel.
HAGROY	HR-10000		<b>ELECTRIFICADOR HR-10000</b>   01 Zona, DCV, 1,5 jouls de salida, alcance 3000m de alambrada, panel programable, independiza zonas en panel.
HAGROY	HR-15000		<b>ELECTRIFICADOR HR-15000</b>   01 Zona, DCV, 3 jouls de salida, alcance 6000m de alambrada.
<b>ELECTRIFICADORES GANADEROS</b>			
HAGROY	NANAX-40		<b>ELECTRIFICADOR GANADERO NANAX-40</b>   Alimentación 12VDC, Alcance 40km. 4jouls, salida de voltaje ajustable en tres niveles (bajo, medio y alto), fusible de 1 amp., supervisión de fuga de voltaje, gabinete plástico macizo hermético.
HAGROY	NANAX-60		<b>ELECTRIFICADOR GANADERO NANAX-60</b>   Alimentación 12VDC, Alcance 60km. 6jouls, salida de voltaje ajustable en tres niveles (bajo, medio y alto), fusible de 1 amp., supervisión de fuga de voltaje, gabinete plástico macizo hermético.
<b>VOLTIMETRO</b>			
HAGROY	HG-VOLTDIG		<b>VOLTIMETRO DIGITAL PARA CERCO</b> - Mide el voltaje del cerco (Hasta 13 KV.) - Medida en Kilovoltios. - Pantalla digital.
<b>KIT ELECTRIFICADOR / SIRENA / BATERIA / LETRERO</b>			
HAGROY	HG-XPOWERI8		<b>ELECTRIFICADOR XPOWER I8</b>   Electrificador Xpower i8 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia
HAGROY	HG-XPOWERI12		<b>ELECTRIFICADOR XPOWER I12</b>   Electrificador Xpower i12 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia
HAGROY	HR-8000		<b>ELECTRIFICADOR HR-8000</b>   Electrificador HR-8000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia
HAGROY	HR-10000		<b>ELECTRIFICADOR HR-10000</b>   Electrificador HR-10000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia
HAGROY	HR-15000		<b>ELECTRIFICADOR HR-15000</b>   Electrificador HR-15000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia
<b>ELECTRIFICADOR "XPOWER" INALAMBRICO</b>			
HAGROY	HG-XPOWERI8		<b>ELECTRIFICADOR XPOWER I8</b>   Electrificador Xpower i8 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w doble tono / Letrero de advertencia, incluye transmisor de 4 botones. <b>1 contacto magnético inalámbrico HG-MD210R</b>
HAGROY	HG-XPOWERI12		<b>ELECTRIFICADOR XPOWERI12</b>   Electrificador Xpower i12 / Batería 12v x 4 A. / Sirena de 30W doble tono / Letrero de advertencia, incluye transmisor de 4 botones. <b>1 contacto magnético inalámbrico HG-MD210R</b>
<b> AISLADORES / SENSOR DE FLEXION</b>			
HAGROY	HG-HSG		AISLADOR TEMPLADOR HS con Gancho x unid.
HAGROY	HG-HSG		AISLADOR TEMPLADOR HS con Gancho x 50 unid.
HAGROY	HG-HS		AISLADOR TEMPLADOR HS x unid.
HAGROY	HG-HS		AISLADOR TEMPLADOR HS x 50 unid.
HAGROY	HG-GA		GANCHO para aislador x unid.
HAGROY	HG-HZ		AISLADOR TEMPLADOR HZ con perno x unid.
HAGROY	HG-HZ		AISLADOR TEMPLADOR HZ con perno x 50 unid.






# GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS DE CERCO ELECTRICO			
MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCION
HAGROY	HG-AC		AISLADOR TEMPLADOR CUADRADO con perno x unid.
HAGROY	HG-AC		AISLADOR TEMPLADOR CUADRADO con perno x 50 unid.
HAGROY	HG-RS		AISLADOR INTERMEDIO ROSCADO sin perno x unid.
HAGROY	HG-RS		AISLADOR INTERMEDIO ROSCADO sin perno x 50 unid.
HAGROY	HG-HBN		AISLADOR INTERMEDIO HBN con perno x unid.
HAGROY	HG-HBN		AISLADOR INTERMEDIO HBN con perno x 50 unid.
HAGROY	HG-BV		AISLADOR INTERMEDIO BV con perno x unid.
HAGROY	HG-BV		AISLADOR INTERMEDIO BV con perno x 50 unid.
HAGROY	HG-SW		AISLADOR INTERMEDIO PLANO sin perno x unid.
HAGROY	HG-SW		AISLADOR INTERMEDIO PLANO sin perno x 50 unid.
HAGROY	HG-FM		SENSOR DE CORTE Y FLEXION   Con Microswitch, tapa térmica y fácil de instalar, soporte hasta 50kg de tension.
ALAMBRES / AROS / ANILLOS / POSTES / REGATONES / LETREROS DE ADVERTENCIA			
HAGROY	PR-ACC25		ALAMBRE ACERADO 2.5mm. x kilo
HAGROY	PR-BCC16		ALAMBRE GALVANIZADO N° 16mm. x kilo
HAGROY	HG-B17		CABLE BUJIA x 1m.
HAGROY	HG-B17		CABLE BUJIA x Rollo 50m.
HAGROY	HG-188		Aro Simple (Templador) c/ tuerca 1/4
HAGROY	HG-147		Aro Doble (Intermedio) c/ tuerca 3/16
HAGROY	HG-A101		Anillo (Abrazadera) x unid.
HAGROY	HG-A101		Anillo (Abrazadera) x 100 unid.
HAGROY	HG-PT1001		POSTE TEMPLADOR de 4 hilos de 1 1/2 x 1.2 mm.
HAGROY	HG-PY1041		POSTE TEMPLADOR de 4 hilos "Y" de 1 1/2 x 1.2 mm.
HAGROY	HG-PI1001		POSTE INTERMEDIO de 4 hilos de 1 1/2 x 1.2 mm.
HAGROY	HG-PT1061		POSTE TRANSPORTE de líneas c/ platina.
HAGROY	HG-112		REGATON 1 1/2 x 12 unid.
HAGROY	HG-112		REGATON 1 1/2 x 100 unid.
HAGROY	HG-114		REGATON 1 1/4 x 12 unid.
HAGROY	HG-114		REGATON 1 1/4 x 100 unid.
HAGROY	HG-LT		Letrero de Advertencia Estándar
HAGROY	HG-LTS		Letrero de Advertencia c/ logotipo de su empresa x 100 unid.
FUENTES / TRANSFORMADORES			
HAGROY	HG-F0612		Fuente Regulada 12v de 6 a 8amp.
HAGROY	HG-F1012		Fuente Regulada 12v.de 10 a 12amp.
HAGROY	HG-F0112S		Fuente de Poder 12v.x 1amp. s/ gabinete
HAGROY	HG-F0212S		Fuente de Poder 12v.x 2amp. s/ gabinete
HAGROY	HG-F0312S		Fuente de Poder 12v.x 3amp. s/ gabinete
HAGROY	HG-F0112		Fuente de Poder 12v x 1amp. c/ gabinete chico
HAGROY	HG-F0212		Fuente de Poder 12v x 2amp. c/ gabinete chico
HAGROY	HG-F0312		Fuente de Poder 12v x 3amp. c/ gabinete chico
HAGROY	HG-F0224		Fuente de Poder 24v x 2amp. c/ gabinete chico
HAGROY	HG-F0324		Fuente de Poder 24v x 3amp. c/ gabinete chico
HAGROY	HG-T0116		Transformador 16.5v x 1.5amp
HAGROY	HG-T0216		Transformador 16.5v. x 2amp.
HAGROY	HG-T0316		Transformador 16.5v. x 3amp.
HAGROY	HG-T0112		Transformador 12v. x 1amp.
HAGROY	HG-T1512		Transformador 12v x 1.5amp
HAGROY	HG-T0212		Transformador 12v. x 2amp.
HAGROY	HG-T0312		Transformador 12v. x 3amp.
HAGROY	HG-T0318		Transformador 18v. x 3amp.
HAGROY	HG-T0324		Transformador 24v. x 3amp.
HAGROY	HG-GU		Gabinete metálico universal chico 23 x 21x 7.5cm
HAGROY	HG-GG		Gabinete metálico universal grande 28 x 29 x 7.5 cm
ACCESORIOS EN GENERAL			
HAGROY	HG-CTP201		Conectores para Tubería Flexible 3/4 (por bolsa de 50 unidades)
HAGROY	HG-CTP202		Conectores para Tubería Flexible 1/2 (por bolsa de 50 unidades)
HAGROY	HG-CTP203		Conectores para Tubería Flexible 3/8 (por bolsa de 50 unidades)
ILUMINACION			





# GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS DE CERCO ELECTRICO			
MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCION
HAGROY	LD-72SMD	 <b>NEW! LUZ DE EMERGENCIA LED</b>	<b>LUZ DE EMERGENCIA LED</b> • 72 leds de alto brillo • Angulo de iluminación 120°, Potencia 7.5 W • Vida útil 50 000 hrs • Intensidad luminosa de 300 lumen luz blanca • Consumo de corriente • Tarjeta de protección de batería • Autonomía de 9 horas / Led AC y de carga de batería • Botón de testeo / Switch de encendido • Fusible de protección / Pantalla de protección • Translúcida de poliestireno • Gabinete material ABS de alto impacto y antiflama • AC 20mA / 220VAC / 110VAC 60hz <b>• INCLUYE BATERIA DE 12V 4A (DE PROMOCION)</b>
<b>SKYNET</b>			
	ES200R		Sirena doble tono 30W, 12VCC - 110 db
HAGROY			<b>KIT SKYNET DE 1 CANAL</b> Receptor 433.92Mhz, 1 transmisor 04 botones.
HAGROY			<b>KIT SKYNET DE 2 CANALES</b> Receptor 433.92Mhz, 1 transmisor 04 botones.
HAGROY			<b>KIT SKYNET DE 3 CANALES</b> Receptor 433.92Mhz, 1 transmisor 04 botones.
HAGROY	RX1411-1		<b>SKYNET DE 1 CANAL</b> Receptor 433.92Mhz
HAGROY	RX1411-2	<b>SKYNET DE 2 CANAL</b> Receptor 433.92Mhz	
HAGROY	RX1411-3	<b>SKYNET DE 3 CANAL</b> Receptor 433.92Mhz	
HAGROY	HG-H4KB		Transmisor 4 botones tipo llavero
<b>SKYPOWER</b>			
HAGROY	HG-SKYPower		<b>SKYPOWER</b> Ideal para iluminación en ambientes interiores y exteriores, Encendido de Luces y equipos AC (ventiladores, etc) a control remoto. Manejo de potencia hasta 1000W, voltaje de entrada 220VAC y 110VAC, Fácil instalación.
<b>DISPOSITIVOS INALAMBRICOS</b>			
HAGROY	HG-MD210R		<b>CONTACTO CONTACTO MAGNETICO INALAMBRICO</b> y/o alámbrico para puertas y ventanas.
HAGROY	HG-MC335RDMT		<b>DETEK PIR INFRARROJO INALAMBRICO</b> Rango de detección 9m, rango de transmisión de 100m línea vista, ángulo de detección 90°, zona "0".
HAGROY	HG-MC8250RDMT		<b>DETEK PET INFRARROJO INALAMBRICO DUAL DE 10 MTS</b> Rango de detección 9m, rango de transmisión de 100m línea vista, ángulo de detección 110°, ANTI Mascota 25 kg, zona "0".
HAGROY	HG-DT55RDMT		<b>DETEK DT MICROONDAS INFRARROJO INALAMBRICO</b> Rango de detección 12m, rango de transmisión de 30m línea vista, ángulo de detección 110°, ANTI mascota 15 kg, zona "0"
HAGROY	HG-CONET		<b>TRANSMISOR INALÁMBRICO</b> Transmisor inalámbrico de 70m de distancia, con zona de detección, recomendado para sensores cableados.
HAGROY	HG-WREP		<b>REPETIDOR DE SEÑAL INALÁMBRICA</b> Repetidor de transmisores y sensores inalámbricos de frecuencia 433Mhz de 70m de distancia.
HAGROY	HG-SKY6SMD		<b>RECEPTOR SKYNET DE 6 CANALES</b> Receptor de frecuencia 433Mhz de 6 canales para transmisores y sensores inalámbricos, compatible para cualquier panel de alarmas.
<b>SUPRESOR DE PICO</b>			
HAGROY	HG-STHBD		<b>ESTABILIZADOR HÍBRIDO</b> - Potencia de 1000VA. - Conmutación mediante Relé. - Voltímetro para lectura de voltaje. - Entrada de 110Vac y 220Vac.





# GRUVA

Sistemas de Control y Vigilancia

LISTA DE PRECIOS DE CERCO ELECTRICO			
MARCA	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCION
HAGROY	HG-STSLD		<b>ESTABILIZADOR SÓLIDO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Potencia de 1000VA.</li><li>- Conmutación a través de TRIAC.</li><li>- Voltímetro para lectura de voltaje.</li><li>- Conexión a tierra, fusible de protección.</li><li>- Entrada de 110Vac y 220Vac</li></ul>
HAGROY	HG-SUPM6T		<b>SUPRESOR DE PICO INDUSTRIAL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Toma trifásica.</li><li>- 6 entradas.</li><li>- Fusible de protección.</li><li>- Lector de voltaje.</li></ul>
<b>BATERIA</b>			
	PS7-12		Batería de 7amp 12v
	PS4-12		Batería de 4amp. 12v

**\*\* Los precios pueden variar sin previo aviso**

